

DM UTENSILI

CHIAVETTE E LINGUETTE



LISTINO PREZZI

LISTINO CHIAVETTE E LINGUETTE

LINGUETTE AD INCASTRO DIN 6885 UNI 6604 (TIPO A)	pag. 2
LINGUETTE AD INCASTRO DIN 6885 UNI 6604 INOX <u>AISI 316</u>	pag. 7
LINGUETTE A DISCO TIPO CALIBRATO NEI FIANCHI	pag. 10
CASSETTA D'ASSORTIMENTO LINGUETTE A DISCO	pag. 11
TRAFILATO PER LINGUETTE	pag. 12
ALTRO FORNIBILE	pag. 13


DM UTENSILI s.r.l.

Via Savona, 72 - 20144 Milano
Tel +39 02.4221471 - Fax 02.48953754
e-mail: dm@dmutensili.it
www.dmutensili.it

DM

LINGUETTE AD INCASTRO

DIN 6885
UNI 6604



ACCIAIO: C 45 R>60 Kg/mm²

Tolleranza fianchi: h9

MISURA bxhxl	Euro	conf
3x3x8	0,143	100
3x3x10	0,151	100
3x3x12	0,155	100
3x3x14	0,157	100
3x3x15	0,157	100
3x3x16	0,160	100
3x3x18	0,165	100
3x3x20	0,166	100
3x3x22	0,168	100
3x3x25	0,170	100
3x3x28	0,176	100
3x3x30	0,179	100
3x3x32	0,189	100
3x3x35	0,194	100
3x3x36	0,195	100
3x3x40	0,199	100
3x3x45	0,480	100
3x3x50	0,490	100

MISURA bxhxl	Euro	conf
4x4x8	0,137	100
4x4x10	0,137	100
4x4x12	0,137	100
4x4x14	0,137	100
4x4x15	0,137	100
4x4x16	0,137	100
4x4x18	0,143	100
4x4x20	0,143	100
4x4x22	0,143	100
4x4x25	0,147	100
4x4x28	0,166	100
4x4x30	0,167	100
4x4x32	0,169	100
4x4x35	0,176	100
4x4x36	0,188	100
4x4x40	0,200	100
4x4x45	0,213	100
4x4x50	0,216	100
4x4x60	0,420	100
4x4x70	0,470	100
4x4x80	0,500	100


MISURA bxhxl	Euro	conf
5x5x8	0,138	100
5x5x10	0,141	100
5x5x12	0,143	100
5x5x14	0,147	100
5x5x15	0,147	100
5x5x16	0,147	100
5x5x18	0,147	100
5x5x20	0,147	100
5x5x22	0,169	100
5x5x25	0,169	100
5x5x28	0,171	100
5x5x30	0,176	100
5x5x32	0,177	100
5x5x35	0,184	100
5x5x36	0,184	100
5x5x40	0,209	100
5x5x45	0,220	100
5x5x50	0,228	100
5x5x55	0,234	100
5x5x56	0,242	100
5x5x60	0,250	100
5x5x70	0,300	100
5x5x80	0,650	100
5x5x100	0,730	100
5x5x150	1,200	100

MISURA bxhxl	Euro	conf
6x6x10	0,147	100
6x6x12	0,152	100
6x6x14	0,156	100
6x6x15	0,159	100
6x6x16	0,162	100
6x6x18	0,165	100
6x6x20	0,165	100
6x6x22	0,165	100
6x6x25	0,179	100
6x6x28	0,187	100
6x6x30	0,195	100
6x6x32	0,196	100
6x6x35	0,204	100
6x6x36	0,207	100
6x6x40	0,216	100
6x6x45	0,237	100
6x6x50	0,248	100
6x6x55	0,260	100
6x6x56	0,268	100
6x6x60	0,276	100
6x6x63	0,310	100
6x6x65	0,320	100
6x6x70	0,320	100
6x6x80	0,420	100
6x6x90	0,750	100
6x6x100	0,810	100
6x6x110	0,890	100
6x6x120	0,940	100
6x6x150	1,480	100

DM

LINGUETTE AD INCASTRO

DIN 6885
UNI 6604



ACCIAIO: C 45 R>60 Kg/mm²

Tolleranza fianchi: h9

MISURA bxhxl	Euro	conf
8x7x12	0,181	100
8x7x14	0,181	100
8x7x15	0,181	100
8x7x16	0,181	100
8x7x18	0,181	100
8x7x20	0,185	100
8x7x22	0,200	100
8x7x25	0,185	100
8x7x28	0,204	100
8x7x30	0,204	100
8x7x32	0,235	100
8x7x35	0,233	100
8x7x36	0,243	100
8x7x40	0,245	100
8x7x45	0,258	100
8x7x50	0,272	100
8x7x55	0,332	100
8x7x56	0,349	100
8x7x60	0,356	100
8x7x63	0,372	100
8x7x65	0,379	100
8x7x70	0,417	100
8x7x80	0,455	100
8x7x90	0,508	100
8x7x100	0,579	100
8x7x110	0,608	100
8x7x120	0,690	100
8x7x130	1,220	50
8x7x140	1,280	50
8x7x150	1,380	50
8x7x160	1,500	50
8x7x180	1,900	50
8x7x200	2,200	50

MISURA bxhxl	Euro	conf
10x8x15	0,237	100
10x8x18	0,244	100
10x8x20	0,246	100
10x8x22	0,258	100
10x8x25	0,251	100
10x8x28	0,299	100
10x8x30	0,263	100
10x8x32	0,306	100
10x8x35	0,311	100
10x8x36	0,325	100
10x8x40	0,325	100
10x8x45	0,376	100
10x8x50	0,389	100
10x8x55	0,419	100
10x8x56	0,446	100
10x8x60	0,466	100
10x8x63	0,473	100
10x8x65	0,479	100
10x8x70	0,513	100
10x8x80	0,600	100
10x8x90	0,660	100
10x8x100	0,728	100
10x8x110	0,852	50
10x8x120	0,933	50
10x8x130	1,550	50
10x8x140	1,680	50
10x8x150	1,750	50
10x8x160	1,880	50
10x8x180	2,300	50
10x8x200	2,500	50


MISURA bxhxl	Euro	conf
12x8x20	0,318	100
12x8x22	0,318	100
12x8x25	0,318	100
12x8x28	0,318	100
12x8x30	0,318	100
12x8x32	0,382	100
12x8x35	0,344	100
12x8x36	0,419	100
12x8x40	0,394	100
12x8x45	0,439	100
12x8x50	0,470	100
12x8x55	0,547	100
12x8x56	0,559	100
12x8x60	0,534	100
12x8x63	0,617	100
12x8x65	0,624	100
12x8x70	0,636	100
12x8x80	0,719	100
12x8x90	0,770	100
12x8x100	0,820	50
12x8x110	0,940	50
12x8x120	1,000	50
12x8x130	1,100	50
12x8x140	1,230	50
12x8x150	2,380	30
12x8x160	2,500	30
12x8x180	3,000	30
12x8x200	3,300	30
12x8x250	4,500	30

MISURA bxhxl	Euro	conf
14x9x20	0,477	100
14x9x25	0,477	100
14x9x28	0,477	100
14x9x30	0,477	100
14x9x32	0,477	100
14x9x35	0,477	50
14x9x36	0,552	50
14x9x40	0,521	50
14x9x45	0,567	50
14x9x50	0,579	50
14x9x55	0,704	50
14x9x56	0,704	50
14x9x60	0,672	50
14x9x63	0,788	50
14x9x65	0,814	50
14x9x70	0,784	50
14x9x80	0,896	50
14x9x90	0,980	50
14x9x100	1,113	50
14x9x110	1,298	50
14x9x120	1,350	50
14x9x125	1,430	50
14x9x130	1,460	50
14x9x140	1,480	50
14x9x150	1,580	50
14x9x160	2,800	30
14x9x180	3,500	30
14x9x200	3,700	30
14x9x220	4,600	30
14x9x250	5,400	30

DM

LINGUETTE AD INCASTRO

DIN 6885
UNI 6604



ACCIAIO: C 45 R>60 Kg/mm²

Tolleranza fianchi: h9

MISURA bxhxl	Euro	conf
16x10x25	0,740	100
16x10x30	0,740	100
16x10x35	0,740	100
16x10x40	0,694	50
16x10x45	0,750	50
16x10x50	0,773	50
16x10x55	0,885	50
16x10x56	0,896	50
16x10x60	0,896	50
16x10x63	0,963	50
16x10x65	0,997	50
16x10x70	1,020	50
16x10x80	1,190	50
16x10x90	1,267	50
16x10x100	1,380	50
16x10x110	1,490	50
16x10x120	1,610	50
16x10x125	1,730	20
16x10x130	1,850	20
16x10x140	1,910	20
16x10x150	2,130	20
16x10x160	3,500	20
16x10x180	3,900	20
16x10x200	4,200	20
16x10x220	5,100	20
16x10x250	5,800	20

MISURA bxhxl	Euro	conf
18x11x30	1,000	100
18x11x35	1,000	100
18x11x40	0,880	50
18x11x45	0,880	50
18x11x50	0,973	50
18x11x55	1,160	50
18x11x56	1,160	50
18x11x60	1,142	50
18x11x63	1,202	50
18x11x65	1,215	50
18x11x70	1,337	50
18x11x80	1,508	50
18x11x90	1,617	50
18x11x100	1,767	50
18x11x110	2,000	50
18x11x120	2,100	50
18x11x125	2,200	20
18x11x130	2,200	20
18x11x140	2,300	20
18x11x150	2,500	20
18x11x160	2,600	20
18x11x180	3,510	20
18x11x200	3,900	20
18x11x220	7,800	20
18x11x250	8,000	20
18x11x280	10,400	20
18x11x300	11,800	20


MISURA bxhxl	Euro	conf
20x12x30	1,400	100
20x12x35	1,400	100
20x12x40	1,213	50
20x12x45	1,240	50
20x12x50	1,240	20
20x12x55	1,307	20
20x12x56	1,347	20
20x12x60	1,500	20
20x12x63	1,580	20
20x12x70	1,646	20
20x12x80	1,814	20
20x12x90	1,938	20
20x12x100	2,128	20
20x12x110	2,352	20
20x12x120	2,464	20
20x12x125	2,475	20
20x12x130	2,583	20
20x12x140	2,704	20
20x12x150	2,845	20
20x12x160	3,512	20
20x12x180	3,875	20
20x12x200	4,413	20
20x12x220	8,100	20
20x12x250	8,300	20
20x12x280	10,700	20
20x12x300	12,400	20

MISURA bxhxl	Euro	conf
22x14x40	2,440	50
22x14x50	2,440	50
22x14x55	2,440	50
22x14x60	2,440	20
22x14x63	2,580	20
22x14x70	2,610	20
22x14x80	2,710	20
22x14x90	2,920	20
22x14x100	3,120	20
22x14x110	3,540	20
22x14x120	3,670	20
22x14x125	3,880	20
22x14x130	3,880	20
22x14x140	4,100	20
22x14x150	4,430	20
22x14x160	4,710	20
22x14x180	5,350	10
22x14x200	5,840	10
22x14x220	6,760	10
22x14x230	/	/
22x14x240	/	/
22x14x250	7,210	10

DM

LINGUETTE AD INCASTRO

DIN 6885
UNI 6604



ACCIAIO: C 45 R>60 Kg/mm²

Tolleranza fianchi: h9

MISURA bxhxl	Euro	conf
24x14x40	3,200	50
24x14x50	3,200	50
24x14x60	2,920	20
24x14x63	3,200	20
24x14x70	3,260	20
24x14x80	3,540	20
24x14x90	3,640	20
24x14x100	3,880	20
24x14x110	4,300	20
24x14x120	4,400	20
24x14x125	4,770	20
24x14x130	4,850	20
24x14x140	5,120	20
24x14x150	5,320	20
24x14x160	5,560	10
24x14x180	6,180	10
24x14x200	7,100	10
24x14x220	8,100	10
24x14x230	/	/
24x14x240	/	/
24x14x250	8,240	10

MISURA bxhxl	Euro	conf
25x14x40	3,200	50
25x14x50	3,200	50
25x14x60	2,780	20
25x14x63	3,160	20
25x14x70	2,850	20
25x14x80	3,260	20
25x14x90	3,300	20
25x14x100	3,540	20
25x14x110	3,810	20
25x14x120	4,300	20
25x14x125	4,640	20
25x14x130	4,360	20
25x14x140	4,600	20
25x14x150	4,940	20
25x14x160	5,430	10
25x14x180	5,840	10
25x14x200	7,100	10
25x14x220	7,480	10
25x14x230	/	/
25x14x240	/	/
25x14x250	8,340	10


MISURA bxhxl	Euro	conf
28x16x40	4,200	40
28x16x50	4,200	40
28x16x60	3,790	10
28x16x70	3,790	10
28x16x80	3,990	10
28x16x90	4,180	10
28x16x100	4,510	10
28x16x110	5,100	10
28x16x120	5,160	10
28x16x125	5,490	10
28x16x130	5,560	10
28x16x140	5,880	10
28x16x150	6,280	10
28x16x160	6,600	10
28x16x180	7,450	10
28x16x200	8,560	10
28x16x220	9,350	10
28x16x230	/	/
28x16x240	/	/
28x16x250	10,650	10
28x16x260	/	/
28x16x280	12,350	10
28x16x300	14,700	10

MISURA bxhxl	Euro	conf
32x18x50	6,200	30
32x18x60	6,200	30
32x18x70	5,560	10
32x18x80	5,560	10
32x18x90	5,560	10
32x18x100	6,150	10
32x18x110	6,860	10
32x18x120	7,120	10
32x18x125	7,320	10
32x18x130	7,520	10
32x18x140	7,910	10
32x18x150	8,240	10
32x18x160	8,690	10
32x18x170	9,280	10
32x18x180	9,610	10
32x18x190	/	/
32x18x200	10,460	10
32x18x210	/	/
32x18x220	12,480	10
32x18x230	/	/
32x18x240	/	/
32x18x250	12,940	10
32x18x260	/	/
32x18x280	14,900	10
32x18x300	16,140	10
32x18x320	20,800	10
32x18x360	20,800	10

DM

LINGUETTE AD INCASTRO

DIN 6885
UNI 6604



ACCIAIO: C 45 R>60 Kg/mm²

Tolleranza fianchi: h9

MISURA bxhxl	Euro	conf
36x20x80	8,300	10
36x20x90	8,300	10
36x20x100	8,500	10
36x20x110	9,100	10
36x20x120	9,410	10
36x20x125	9,740	10
36x20x130	10,200	10
36x20x140	10,780	10
36x20x150	11,110	10
36x20x160	11,830	10
36x20x170	/	/
36x20x180	12,940	10
36x20x190	/	/
36x20x200	14,310	10
36x20x210	/	/
36x20x220	15,810	10
36x20x230	/	/
36x20x240	/	/
36x20x250	19,100	5
36x20x260	/	/
36x20x280	21,430	5
36x20x300	24,110	5
36x20x320	/	/
36x20x340	/	/
36x20x360	/	/
36x20x400	/	/


MISURA bxhxl	Euro	conf
40x22x80	11,100	10
40x22x90	11,100	10
40x22x100	11,700	10
40x22x110	12,290	10
40x22x120	13,000	10
40x22x125	13,530	10
40x22x130	13,530	10
40x22x140	14,120	10
40x22x150	14,700	10
40x22x160	15,290	10
40x22x170	/	/
40x22x180	16,470	10
40x22x190	/	/
40x22x200	17,100	10
40x22x210	/	/
40x22x220	19,100	10
40x22x230	/	/
40x22x240	/	/
40x22x250	20,910	5
40x22x260	/	/
40x22x280	23,200	5
40x22x300	25,100	5
40x22x320	26,720	5
40x22x340	/	/
40x22x360	/	/
40x22x400	/	/

MISURA bxhxl	Euro	conf
45x25x80	16,700	10
45x25x90	16,700	10
45x25x100	17,000	5
45x25x110	17,200	5
45x25x120	17,710	5
45x25x125	18,230	5
45x25x130	18,490	5
45x25x140	19,340	5
45x25x150	20,190	5
45x25x160	20,850	5
45x25x170	/	/
45x25x180	22,480	5
45x25x190	/	/
45x25x200	24,240	5
45x25x210	/	/
45x25x220	25,810	5
45x25x230	/	/
45x25x240	/	/
45x25x250	28,290	5
45x25x260	/	/
45x25x280	32,100	5
45x25x300	35,000	5
45x25x320	/	/
45x25x340	/	/
45x25x360	/	/
45x25x400	/	/

DM

LINGUETTE AD INCASTRO

DIN 6885
UNI 6604



ACCIAIO: INOX AISI 316


Tolleranza fianchi: h9

MISURA bxhxl	Euro	conf	MISURA bxhxl	Euro	conf	MISURA bxhxl	Euro	conf	MISURA bxhxl	Euro	conf
3x3x8	0,396	100	4x4x8	0,336	100	5x5x8	0,468	100	6x6x10	0,636	100
3x3x10	0,408	100	4x4x10	0,336	100	5x5x10	0,468	100	6x6x12	0,636	100
3x3x12	0,420	100	4x4x12	0,360	100	5x5x12	0,468	100	6x6x14	0,672	100
3x3x14	0,432	100	4x4x14	0,408	100	5x5x14	0,504	100	6x6x15	0,672	100
3x3x15	0,444	100	4x4x15	0,408	100	5x5x15	0,504	100	6x6x16	0,672	100
3x3x16	0,492	100	4x4x16	0,432	100	5x5x16	0,504	100	6x6x18	0,708	100
3x3x18	0,492	100	4x4x18	0,432	100	5x5x18	0,552	100	6x6x20	0,744	100
3x3x20	0,504	100	4x4x20	0,468	100	5x5x20	0,564	100	6x6x22	0,768	100
3x3x22	0,516	100	4x4x22	0,468	100	5x5x22	0,648	100	6x6x25	0,840	100
3x3x25	0,528	100	4x4x25	0,492	100	5x5x25	0,672	100	6x6x28	0,900	100
3x3x28	0,540	100	4x4x28	0,552	100	5x5x28	0,708	100	6x6x30	0,924	100
3x3x30	0,552	100	4x4x30	0,564	100	5x5x30	0,720	100	6x6x32	0,996	100
3x3x32	0,564	100	4x4x32	0,636	100	5x5x32	0,792	100	6x6x35	1,056	100
3x3x35	0,576	100	4x4x35	0,648	100	5x5x35	0,816	100	6x6x36	1,128	100
3x3x36	0,576	100	4x4x36	0,660	100	5x5x36	0,840	100	6x6x40	1,188	100
3x3x40	0,612	100	4x4x40	0,672	100	5x5x40	0,864	100	6x6x45	1,200	100
3x3x45	0,636	100	4x4x45	0,804	100	5x5x45	0,900	100	6x6x50	1,320	100
3x3x50	0,660	100	4x4x50	0,828	100	5x5x50	0,924	100	6x6x55	1,380	100
						5x5x55	0,996	100	6x6x56	1,440	100
						5x5x60	1,188	100	6x6x60	1,512	100
						5x5x70	1,440	100	6x6x70	1,716	100
						5x5x80	1,560	100	6x6x80	1,848	100
									6x6x90	2,160	100
									6x6x100	2,280	100

DM

LINGUETTE AD INCASTRO

DIN 6885
UNI 6604



ACCIAIO: INOX AISI 316


Tolleranza fianchi: h9

MISURA bxhxl	Euro	conf	MISURA bxhxl	Euro	conf	MISURA bxhxl	Euro	conf	MISURA bxhxl	Euro	conf
8x7x15	0,936	100				12x8x20	2,160	100	14x9x25	2,400	50
8x7x16	0,936	100	10x8x20	1,320	100	12x8x25	2,220	100	14x9x30	2,640	50
8x7x18	0,936	100	10x8x22	1,452	100	12x8x28	2,376	100	14x9x32	2,640	50
8x7x20	1,008	100	10x8x25	1,716	100	12x8x30	2,508	100	14x9x35	2,904	50
8x7x22	1,188	100	10x8x28	1,848	100	12x8x32	2,640	100	14x9x36	3,168	50
8x7x25	1,320	100	10x8x30	1,980	100	12x8x35	2,772	100	14x9x40	3,432	50
8x7x28	1,380	100	10x8x32	2,112	100	12x8x36	2,904	100	14x9x45	3,696	50
8x7x30	1,452	100	10x8x35	2,244	100	12x8x40	3,036	100	14x9x50	3,960	50
8x7x32	1,524	100	10x8x36	2,376	100	12x8x45	3,168	100	14x9x55	4,224	50
8x7x35	1,584	100	10x8x40	2,508	100	12x8x50	3,300	100	14x9x60	4,752	50
8x7x36	1,656	100	10x8x45	2,640	100	12x8x55	3,432	100	14x9x70	5,544	50
8x7x40	1,716	100	10x8x50	2,772	100	12x8x60	3,696	50	14x9x80	6,072	50
8x7x45	1,776	100	10x8x55	2,904	100	12x8x65	4,224	50	14x9x90	6,600	50
8x7x50	1,848	100	10x8x60	3,168	100	12x8x70	4,488	50	14x9x100	7,128	30
8x7x55	1,908	100	10x8x65	3,432	50	12x8x80	5,016	50	14x9x110	7,392	30
8x7x60	2,040	100	10x8x70	3,696	50	12x8x90	5,544	50	14x9x120	7,920	30
8x7x65	2,240	100	10x8x80	4,224	50	12x8x100	5,808	50	14x9x130	9,768	20
8x7x70	2,376	100	10x8x90	4,752	50	12x8x110	6,072	30	14x9x140	9,900	20
8x7x80	2,640	50	10x8x100	5,280	50	12x8x120	6,336	30	14x9x150	10,560	20
8x7x90	3,168	50	10x8x110	5,544	30	12x8x130	7,260	30	14x9x160	11,900	20
8x7x100	3,432	50	10x8x120	6,072	30	12x8x140	8,580	20	14x9x180	13,200	20
8x7x110	3,720	50	10x8x130	6,600	30	12x8x150	9,900	20	14x9x200	15,600	20
8x7x120	4,200	50	10x8x140	7,900	20	12x8x160	10,500	20			
8x7x130	4,680	50	10x8x150	8,600	20						
8x7x140	5,280	30	10x8x160	9,900	20						
8x7x150	6,600	30									
8x7x160	7,200	30									

DM

LINGUETTE AD INCASTRO


DIN 6885
UNI 6604



ACCIAIO: INOX AISI 316

Tolleranza fianchi: h9

MISURA bxhxl	Euro	conf	MISURA bxhxl	Euro	conf	MISURA bxhxl	Euro	conf
16x10x30	6,300	50	18x11x40	9,000	20	20x12x50	13,200	20
16x10x35	6,300	50	18x11x50	9,500	20	20x12x60	15,200	20
16x10x40	6,600	50	18x11x55	9,800	20	20x12x70	16,500	20
16x10x45	6,800	50	18x11x60	10,300	20	20x12x80	17,820	20
16x10x50	7,130	30	18x11x70	11,800	20	20x12x90	19,140	10
16x10x55	7,400	30	18x11x80	13,200	20	20x12x100	20,460	10
16x10x60	7,920	30	18x11x90	14,520	20	20x12x110	21,120	10
16x10x70	9,900	20	18x11x100	15,840	20	20x12x120	23,760	10
16x10x80	11,220	20	18x11x110	18,480	10	20x12x130	26,400	10
16x10x90	12,540	20	18x11x120	19,800	10	20x12x140	29,000	10
16x10x100	13,860	20	18x11x130	22,440	10	20x12x150	31,700	10
16x10x110	15,180	20	18x11x140	26,400	10	20x12x160	32,900	10
16x10x120	16,500	10	18x11x150	27,720	10	20x12x180	37,900	10
16x10x130	18,480	10	18x11x160	29,000	10	20x12x200	42,300	10
16x10x140	19,800	10	18x11x180	30,300	10	20x12x220	45,700	10
16x10x150	21,120	10	18x11x200	33,000	10	20x12x250	48,400	10
16x10x160	22,540	10	18x11x220	36,300	10			
16x10x180	25,000	10	18x11x250	42,300	10			
16x10x200	26,400	10						

DM**LINGUETTE A DISCO TIPO
CALIBRATO NEI FIANCHI**DIN 6888
UNI 6606**Acciaio C 45 R>60 kg/mm²**

MISURA b x h	L	d	Euro	conf
2x3,7	9,66	10	0,209	100
2,5x3,7			0,139	100
3x3,7			0,139	100
2x5	12,65	13	0,199	100
3x5			0,158	100
4x5			0,158	100
3x6,5	15,72	16	0,185	100
4x6,5			0,190	100
5x6,5			0,214	100
3x7,5	18,57	19	0,562	100
4x7,5			0,285	100
5x7,5			0,256	100
4x9	21,63	22	0,434	100
5x9			0,374	100
6x9			0,391	100
5x10	24,49	25	0,542	100
6x10			0,542	100
6x11	27,35	28	0,512	100
8x11			0,672	100
6x13	31,42	32	1,112	100
8x13			0,811	100
10x13			/	/
8x15	37,156	38	/	/
10x15			/	/
8x16	43,08	45	1,849	100
10x16			1,912	100

CASSETTA D'ASSORTIMENTO LINGUETTE A DISCO

€ 430							
d.	2x3,7x10	2,5x3,7x10	3x3,7x10	3x5x13	3x6,5x16	4x5x13	4x6,5x16
Qta.	25	25	25	25	25	25	25
d.	4x7,5x19	5x6,5x16	5x7,5x19	5x9x22	6x7,5x19	6x9x22	6x10x25
Qta.	25	25	25	25	20	20	20
d.	6x11x28	8x9x22	8x11x28	8x13x32	10x11x28	10x13x32	10x16x45
Qta.	20	20	15	15	15	10	6

Acciaio C 45 R>60 kg/mm²

MISURA bxhxl	Euro cad.	conf	€ cad. x conf.		MISURA bxhxl	Euro cad.	conf	€ cad. x conf.
3x3x1000 toll h9xh9	20,00	10	12,00		3x3x2000 toll h9xh9	24,00	10	14,86
4x4x1000 toll h9xh9	20,00	10	12,00		4x4x2000 toll h9xh9	24,00	10	14,86
5x5x1000 toll h9xh9	20,00	10	12,00		5x5x2000 toll h9xh9	24,00	10	14,86
6x6x1000 toll h9xh9	20,00	10	12,86		6x6x2000 toll h9xh9	24,00	10	16,29
8x7x1000 toll h9xh9	20,00	10	12,86		8x7x2000 toll h9xh9	26,57	10	17,71
10x8x1000 toll h9xh9	21,71	10	13,71		10x8x2000 toll h9xh9	30,86	10	20,00
12x8x1000 toll h9xh9	22,86	10	14,57		12x8x 2000 toll h9xh9	33,71	10	22,29
14x9x1000 toll h9xh9	25,14	10	16,57		14x9x 2000 toll h9xh9	39,43	10	26,29
16x10x1000 toll h9xh9	27,71	10	18,86		16x10x2000 toll h9xh9	43,71	5	31,14
18x11x1000 toll h9xh9	32,57	5	23,14		18x11x2000 toll h9xh9	52,57	5	36,86
20x12x1000 toll h9xh9	36,00	5	25,71		20x12x2000 toll h9xh9	59,71	5	42,29
22x14x1000 toll h9xh9	46,00	5	32,86		22x14x2000 toll h9xh9	77,14	3	54,29
24x14x1000 toll h9xh9	48,29	5	34,57		24x14x2000 toll h9xh9	82,00	3	58,00
25x14x1000 toll h9xh9	49,71	5	35,14		25x14x2000 toll h9xh9	84,00	3	60,00
28x16x1000 toll h9xh9	58,29	5	42,00		28x16x2000 toll h9xh9	102,00	3	73,43
32x18x1000 toll h9xh9	74,29	3	54,29		32x18x2000 toll h9xh9	129,14	2	92,86
36x20x1000 toll h9xh9	92,00	3	65,71		36x20x2000 toll h9xh9	161,14	2	122,86
40x22x1000 toll h9xh9	94,86	3	77,14		40x22x2000 toll h9xh9	165,71	2	137,14
45x25x1000 toll h9xh9	115,14	3	94,29		45x25x2000 toll h9xh9	213,71	2	174,29
50x28x1000 toll h9xh9	/	1	122,86		50x28x2000 toll h9xh9	/	1	217,14
56x32x1000 toll h9xh9	/	1	151,43		56x32x2000 toll h9xh9	/	1	277,14
63x32x1000 toll h9xh9	/	1	165,71		63x32x2000 toll h9xh9	/	1	305,71

ALTRO FORNIBILE

LINGUETTE AD INCASTRO TIPO B

- **Materiale:** Acciaio C 45 R>60 Kg/mm²
 - **Misure:** A RICHIESTA

